



התמונה להמחשה בלבד !

Circo EM

גוף תאורה בולט קיר/תקרה דו תכליתי

| LED

Installation Instructions | הוראות התקנה



בחרום:

- * שטף אור : 446 לומן
- * זמן חירום : 180 דקות
- * סוללה : LiFePo 3.6V , 1500mA

נתונים טכניים:

- מתח: 50Hz/60Hz 230VAC
- דרגת אטימות: IP66
- עמידות בהולם: IK10
- סוג: Class II
- דירוג אנרגטי: A+
- טמפרטורת עבודה: Ta 35°C
- הספק: 18W Max.



נתק את זרם החשמל

הוראות התקנה:

1. פתח את מכסה גוף התאורה (איור 1).
2. סמן על גבי משטח ההתקנה את מיקום החורים לקדיחה (איור 2).
3. קדח חורים מתאימים (איורים 3,4).
4. השחל את כבל הזינה דרך הפתח המיועד וחבר את גוף התאורה למשטח וחבר את גוף התאורה למשטח (איור 5).
5. חבר את חוטי הזינה למהדק (איור 6)
6. החזר את מכסה הגוף למקומו, סגור והדק את הברגים (איור 7).
7. גוף התאורה מוכן להדלקה.

חשוב:

גוף התאורה הנ"ל מוגדר כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE)
אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

אזהרה:

1. החיבור לרשת החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, חובה לנתק את זרם החשמל לפני ביצוע התקנה או כל פעולה בגוף.
2. החלף כל מגן הגנה שבור.
3. יש למנוע מגע של כבל הזינה בגוף.
4. שימוש בעמעמים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לדרייבר.
5. אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה:

1. ניקוי הדיפוזר יעשה באמצעות מטלית אנטיסטטית רכה.
2. במקרה תקלה אין לבצע כל תיקון או/ו שינוי בגוף התאורה, יש לפרקו ולמסור לתיקון לחברת אלתם-שטייניץ מפעלי תאורה א.ג.ש.ח. בע"מ.
3. אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

עקרון פעולה:

בטעינה מלאה – נורית ירוקה דולקת קבועה, נורית החירום תכבה בזמן הפסקת החשמל.

סוללה:

יש להחליף סוללה Li-Ion. סוללות נטענת כאשר משך הזמן הנדרש כבר אינו מושג. כדי למנוע נזק למוצר ולהבטיח את ביצועיו, יש להחליף את הסוללה עם אותו מותג וסוג.

פרוטוקול בדיקה עצמית :

המערכת בוחנת את עצמה כל 4 שניות התקינות של : חיבור הסוללה, לוח אלקטרוני מטען, נורת LED, ממיר.

נורית ביקורת:

גוף התאורה מצויד בנורית ביקורת בעלת שתי צבעים

נורית ירוקה דולקת רציף – מצב עבודה תקין

נורית אדומה – נדרש שרות

*	הבהוב 1	תקלה בסוללה
**	2 הבהובים	תקלה בנורת ה LED
***	קבוע + צפצוף	התרוקנות יתר של הסוללה

נורית ירוקה – נדרש שרות

*	הבהוב 1	בדיקה חודשית
**	2 הבהובים	בדיקה שנתי
*****	5 הבהובים	בדיקה מהירה

